

FIG 1





FIG 2

Indikation: Diaphorese. Ausschluss von Abnormalitäten regionaler Wandbewegungen. Überprüfen hypertonischer Kardiomyopathie. Ausschluss myokardialen Infarkt. Beurteilen des linken des Auswurfanteils des linken Ventrikels. Ausschluss eines Aneurysma des linken Ventrikels. Historie: Andere sachbezogene Historien beinhalten: neuerlicher Kokainmissbrauch. Vorhergehende CV-Prozeduren: Studieninfo. Die Studie wurde unter generaler Anästhesie durchgeführt.



9



10

11

```

<Report>
<Indikationen>
<Indikation> Diaphorese</Indikation>. Ausschluss von Abnormalitäten regionaler Wand-
bewegungen. Überprüfen hypertonischer Kardiomyopathie. Ausschluss myokardialen
Infarkt. Beurteilen des linken des Auswurfanteils des linken Ventrikels. Ausschluss
eines Aneurysma des linken Ventrikels.
</Indikationen>
<Historie>
Andere sachbezogene Historien beinhalten: neuerlicher <Historie-Eintrag> Kokainmiss-
brauch <Historie-Eintrag>. Vorhergehende CV-Prozedur(en):
</Historie>
< Studieninfos >
Die Studie wurde unter <Studieninfo> generaler Anästhesie <Studieninfo> durchgeführt.
</Studieninfos>
</Report>
  
```